

EYETRON MASCHERA MMA/MIG-MAG/TIG



NEW

AUTOMATIC



MMA



MIG-MAG



TIG



GRINDING



TIG > 2A



DESCRIZIONE

Maschera automatica a caschetto adatta alla saldatura MMA, MIG-MAG e TIG con regolazione dell'oscuramento (DIN 4/5 ÷9/9÷13).

Il filtro a cristalli liquidi LCD si oscura automaticamente allo scoccare dell'arco di saldatura e ritorna rapidamente allo stato trasparente allo spegnimento dello stesso, eliminando la necessità di alzare ed abbassare la maschera ad ogni pausa di lavoro e consentendo quindi di operare con le mani libere.

La tecnologia True Color rende la percezione dei colori realistica anche durante le operazioni di saldatura.

Oltre alla regolazione della sensibilità del filtro in funzione del processo di saldatura è presente la regolazione del tempo di ritardo per il passaggio dallo stato oscuro allo stato chiaro, dopo l' interruzione dell' arco, in funzione della luminosità del pezzo.

Caratteristiche:

- filtro ad oscuramento automatico regolabile;
- tecnologia True Color;
- doppia scala di regolazione dell'oscuramento;
- area di visione XL;
- classe ottica 1/1/1/1;-
- 4 sensori;
- regolazione sensibilità e ritardo scuro-chiaro;
- TIG da >2 A;
- modalità smerigliatura;
- funzionamento a cella solare;
- leggera e confortevole.

OPTIONAL:

Protezione vetro esterna 122x139mm 2 pz cod.804409

Protezione vetro interna 71,7x105,7mm 2 pz cod.804410

Fascetta antisudore 2 pz cod.804099.



DATI TECNICI

CODE	CODICE 804262	TIG	Maschera per TIG >2A	MIG MAG	Maschera per MIG MAG *
MMA	Maschera per MMA *	DIN	Stato luminoso 4 DIN		Stato variabile 4/5-9/9-13 DIN
ms	Tempo passa.chiaro oscuro < 0,1 ms	S	Ritar. stato oscuro-chiaro 0,14 - 0,8 s	CLASS	Classe ottica 1/1/1/1
T °C	Temperatura util.(min max) -5°C - +55°C °C	SENSORS	SENSORI 4 NR		Area visione 100x60 mm
kg	PESO 0,53 kg	!	NOTE TRUE COLOR, GRID		

ACCESSORI SU RICHIESTA

LENTE DI INGRANDIMENTO 1.5X 107,4x50,5MM
804406

LENTE DI INGRANDIMENTO 2.0X 107,4x50,5MM
804407

LENTE DI INGRANDIMENTO 2.5X 107,4x50,5MM
804408

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI